


# Лестница K-001м

## Основные параметры:

- Высота от пола до пола: 2730 - 3315 мм
- Подъем ступени: 195 мм
- Ширина марша: 900 мм
- Толщина ступени: 40 мм
- Угол наклона: 42°
- Наличие подступенков: возможно

Удобная и современная модель с забежными ступенями будет отличным решением для помещений, где необходимо сэкономить свободное пространство. Сдержанный классический дизайн великолепно впишется в интерьер любого стиля и создаст уютную домашнюю атмосферу. Лестница имеет поворот на 90° и выпускается в 8 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

Хит продаж



## Г - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ


**Опция:**  
 +1 ступень (высота до 3315 мм)  
 +2 ступени (высота до 3510 мм)



# Варианты лестницы K-001м

## Варианты

- 1 2
- 3 4




### Лестница K-001м/1

Размеры лестницы в плане: 1390 x 2700 мм  
 Высота от пола до пола: 2730 - 2925 мм  
 Количество ступеней: 14 шт  
 Минимальный проем: 2700 x 920 мм

## Варианты

- 1 2
- 3 4




### Лестница K-001м/2

Размеры лестницы в плане: 1610 x 2480 мм  
 Высота от пола до пола: 2730 - 2925 мм  
 Количество ступеней: 14 шт  
 Минимальный проем: 2480 x 1170 мм

## Варианты

- 1 2
- 3 4




### Лестница K-001м/3

Размеры лестницы в плане: 1390 x 2920 мм  
 Высота от пола до пола: 2925 - 3120 мм  
 Количество ступеней: 15 шт  
 Минимальный проем: 2920 x 920 мм

## Варианты

- 1 2
- 3 4



### Лестница K-001м/4

Размеры лестницы в плане: 1610 x 2700 мм  
 Высота от пола до пола: 2925 - 3120 мм  
 Количество ступеней: 15 шт  
 Минимальный проем: 2700 x 920 мм

Варианты NEW

5 6  
7 8

## Лестница К-001м/5

Размеры лестницы в плане:

1390 x 3140 мм

Высота от пола до пола:

3120 - 3315 мм


Количество ступеней:

16 шт

Минимальный проем:

3140 x 920 мм

Варианты NEW

5 6  
7 8

## Лестница К-001м/6

Размеры лестницы в плане:

1610 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

3120 - 3315 мм


Количество ступеней:

16 шт

Минимальный проем:

2920 x 920 мм

Варианты NEW

5 6  
7 8

## Лестница К-001м/7

Размеры лестницы в плане:

1170 x 2920 мм

Высота от пола до пола:

2730 - 2925 мм

Количество ступеней:

14 шт

Минимальный проем:

2920 x 920 мм

Варианты NEW

5 6  
7 8

## Лестница К-001м/8

Размеры лестницы в плане:

1170 x 3140 мм

Высота от пола до пола:

2925 - 3120 мм

Количество ступеней:

15 шт

Минимальный проем:

3140 x 920 мм

# АрсеналСити

arsenalcity.ru

г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 1а  
Тел. +7(343)219 06 90  
info@arsenalcity.ru



# Лестница К-002м

## Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Подъем ступени: **195 мм**


Ширина марша: **900 мм**


Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **возможно**

Функциональная модель сконструирована по классическому принципу марш-промежуточная площадка-марш, за счет чего отличается повышенной комфортностью и удобством эксплуатации. Традиционный дизайн эстетично впишется в интерьер дома и будет его достойным украшением. Лестница имеет поворот на 90° и выпускается в 4 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.



 Под заказ возможно изготовление лестницы, сочетающей в себе верхний и нижний марши от разных вариантов серийных лестниц. Высоты таких лестниц могут быть **от 2340 до 3705 мм**

## Таблица высот заказных вариантов

Количество ступеней в нижнем марше, шт.	6	2925-3120	3120-3315	3315-3510	3510-3705
	5	2730-2925	2925-3120	3120-3315	3315-3510
	4	2535-2730	2730-2925	2925-3120	3120-3315
	3	2340-2535	2535-2730	2730-2925	2925-3120
		8	9	10	11
Количество ступеней в верхнем марше, шт.					



# Стандартные варианты лестницы К-002м

## Варианты

- 1 2  
3 4



### Лестница К-002м/1

Размеры лестницы в плане: **1610 x 3360 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Минимальный проем: **3360 x 920 мм**

## Варианты

- 1 2  
3 4



### Лестница К-002м/2

Размеры лестницы в плане: **1830 x 3140 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Минимальный проем: **3140 x 1390 мм**

## Варианты

- 1 2  
3 4



### Лестница К-002м/3

Размеры лестницы в плане: **2050 x 2920 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Минимальный проем: **2920 x 1560 мм**

## Варианты

- 1 2  
3 4



### Лестница К-002м/4

Размеры лестницы в плане: **2270 x 2700 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Минимальный проем: **2700 x 1780 мм**



# Лестница К-031м

## Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2730 - 3120 мм**  
 Подъем ступени: **195 мм**  
 Ширина марша: **950 мм**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **42°**  
 Наличие подступенков: **нет**

Традиционная и в то же время современная модель будет органично смотреться в любом загородном доме или коттедже, а ее компактная конструкция не потребует много места для установки. Функциональное совмещение забежных ступеней и промежуточной площадки делают лестницу надежной и удобной в использовании.

### Опция:

+1 ступень (высота до 3315 мм)  
 +2 ступени (высота до 3510 мм)



# Варианты лестницы К-031м

## Варианты



Левая



Правая


## Варианты



NEW



Левая



Правая

## Варианты



NEW



Левая




Правая


## Варианты



NEW



Левая



Правая

## Лестница К-031м/1

Размеры лестницы в плане: **1390 x 2920 мм**  
 Высота от пола до пола: **2730 - 2925 мм**  
 Количество ступеней: **14 шт**  
 Минимальный проем: **970 x 2920 мм**

## Лестница К-031м/2

Размеры лестницы в плане: **1610 x 2700 мм**  
 Высота от пола до пола: **2730 - 2925 мм**  
 Количество ступеней: **14 шт**  
 Минимальный проем: **1200 x 2700 мм**

## Лестница К-031м/3

Размеры лестницы в плане: **1390 x 3140 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Минимальный проем: **970 x 3140 мм**

## Лестница К-031м/4

Размеры лестницы в плане: **1610 x 2920 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Минимальный проем: **970 x 2920 мм**



PROFI&HOBBY  
 магазин на колесах для любого сада



## Лестница К-021м

### Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1665 x 2700 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Минимальный проем: **920 x 2700 мм**  
 Подъем ступени: **195 мм**  
 Ширина марша: **900 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **42°**  
 Наличие подступенков: **возможно**



## Лестница К-022м

### Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1665 x 3360 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Минимальный проем: **920 x 3360 мм**  
 Подъем ступени: **195 мм**  
 Ширина марша: **900 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **42°**  
 Наличие подступенков: **возможно**





# Лестница К-032м **NEW**

## Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1610 x 2920 мм**

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**

Минимальный проем: **2920 x 970 мм**

Подъем ступени: **195 мм**

Ширина марша: **950 мм**

Количество ступеней: **15 шт**

Толщина ступени: **40 мм**

Угол наклона: **42°**

Наличие подступенков: **нет**



**Опция:**  
 +1 ступень (высота до 3315 мм)  
 +2 ступени (высота до 3510 мм)

**PROFI&HOBBY**  
 Идеи и решения для вашей жизни

# АрсеналСити

[arsenalcity.ru](http://arsenalcity.ru)

г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 1а

Тел. +7(343)219 06 90

[info@arsenalcity.ru](mailto:info@arsenalcity.ru)



# Лестница ЛС-07м

## Основные параметры:

Высота от пола до пола: 2730 - 3150 мм  
 Подъем ступени: 210 мм  
 Ширина марша: 850 мм  
 Толщина ступени: 40 мм  
 Угол наклона: 49°  
 Наличие подступенков: возможно

Удобная компактная модель оснащена забежными ступенями, за счет чего легко монтируется на ограниченном пространстве. Изготовлена на тетивах и имеет врезные ступени. Строго соответствует всем современным требованиям комфорта и безопасности. Лестница имеет поворот на 90° и выпускается в 5 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

### Опция:

+1 ступень (высота до 3360 мм)  
 +2 ступени (высота до 3570 мм)

Хит продаж



## Варианты лестницы ЛС-07м

### Варианты

- 1 2  
3 4  
5



### Варианты

- 1 2  
3 4  
5



### Варианты

- 1 2  
3 4  
5



### Варианты

- 1 2  
3 4  
5



### Варианты

- 1 2 NEW  
3 4  
5



Левая




Правая



Левая




Правая



Левая




Правая



Левая



Правая



Левая



Правая

### Лестница ЛС-07м/1

Размеры лестницы в плане: 895 x 2490 мм  
 Высота от пола до пола: 2730 - 2940 мм  
 Количество ступеней: 13 шт  
 Минимальный проем: 870 x 2490 мм

### Лестница ЛС-07м/2

Размеры лестницы в плане: 1150 x 2490 мм  
 Высота от пола до пола: 2940 - 3150 мм  
 Количество ступеней: 14 шт  
 Минимальный проем: 870 x 2490 мм

### Лестница ЛС-07м/3

Размеры лестницы в плане: 1150 x 2310 мм  
 Высота от пола до пола: 2730 - 2940 мм  
 Количество ступеней: 13 шт  
 Минимальный проем: 870 x 2310 мм

### Лестница ЛС-07м/4

Размеры лестницы в плане: 1360 x 2130 мм  
 Высота от пола до пола: 2730 - 2940 мм  
 Количество ступеней: 13 шт  
 Минимальный проем: 870 x 2130 мм

### Лестница ЛС-07м/5

Размеры лестницы в плане: 1360 x 2310 мм  
 Высота от пола до пола: 2940 - 3150 мм  
 Количество ступеней: 14 шт  
 Минимальный проем: 870 x 2310 мм



ЛС-07м/1 ЛС-07м/2



ЛС-07м/3 ЛС-07м/4





# Лестница ЛС-91м

## Основные параметры:

Высота от пола до пола: 2475 - 3150 мм  
 Подъем ступени: 225 мм  
 Ширина марша: 780 мм  
 Угол наклона: 50/53°  
 Наличие подступенков: **нет**

Хит продаж

левая



правая




**ХИТ ПРОДАЖ!** Малогабаритная модель лестницы будет незаменима в небольших помещениях и дачных домиках. Элементарная сборка в домашних условиях, не требующая специальных навыков. Удобная и надежная, эта лестница станет визитной карточкой вашего дома.



# Варианты лестницы ЛС-91м



ЦЕНА НИЖЕ  
за счет упрощенной  
конструкции!



## Лестница ЛС-91м Базовая

Размеры лестницы в плане: 1130 x 1220 мм  
 Высота от пола до пола: 2475 - 2700 мм  
 Количество ступеней: 11 шт  
 Минимальный проем: 850 x 1220 мм  
 Толщина ступеней: 36 мм  
 Форма тетив и ступеней: **прямые**

## Лестница ЛС-91м

Размеры лестницы в плане: 1130 x 1220 мм  
 Высота от пола до пола: 2475 - 2700 мм  
 Количество ступеней: 11 шт  
 Минимальный проем: 850 x 1220 мм  
 Толщина ступеней: 40 мм  
 Форма тетив и ступеней: **фигурные**

## NEW Лестница ЛС-91м+1

Размеры лестницы в плане: 1130 x 1390 мм  
 Высота от пола до пола: 2700 - 2925 мм  
 Количество ступеней: 12 шт  
 Минимальный проем: 850 x 1390 мм  
 Толщина ступеней: 40 мм  
 Форма тетив и ступеней: **фигурные**

## NEW Лестница ЛС-91м+2

Размеры лестницы в плане: 1130 x 1550 мм  
 Высота от пола до пола: 2925 - 3150 мм  
 Количество ступеней: 13 шт  
 Минимальный проем: 850 x 1550 мм  
 Толщина ступеней: 40 мм  
 Форма тетив и ступеней: **фигурные**



# Лестница ЛС-92м

## Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1850x1030 мм**  
 Высота от пола до пола: **2475 - 2700 мм**  
 Минимальный проем: **1850x 820 мм**  
 Высота шага, мм: **225 мм**  
 Ширина марша: **800 мм**  
 Количество ступеней: **11 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **51,34**  
 Наличие подступенков: **нет**

Левая



Правая




## ЛС-92 вариант 1




# Варианты лестницы ЛС-92м

## Варианты

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Левая



Правая

## Варианты

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Левая



Правая

## Варианты

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Левая



Правая

## Варианты

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Левая



Правая

## Лестница ЛС-92м/2

Размеры лестницы в плане: **1850 x 1210 мм**  
 Высота от пола до пола: **2700-2925 мм**  
 Количество ступеней: **12 шт**  
 Минимальный проем: **1850 x 820 мм**  
 Толщина ступеней: **40 мм**  
 Ширина марша: **800 мм**

## Лестница ЛС-92м/3

Размеры лестницы в плане: **1850 x 1390 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925-3150 мм**  
 Количество ступеней: **13 шт.**  
 Минимальный проем: **1850 x 820 мм**  
 Толщина ступеней: **40 мм**  
 Ширина марша: **800 мм**

## Лестница ЛС-92м /4

Размеры лестницы в плане: **2030 x 1030 мм**  
 Высота от пола до пола: **2700-2925 мм**  
 Количество ступеней: **12 шт**  
 Минимальный проем: **2030 x 820 мм**  
 Толщина ступеней: **40 мм**  
 Ширина марша: **800 мм**

## Лестница ЛС-92м/5

Размеры лестницы в плане: **2030 x 1210 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925-3150 мм**  
 Количество ступеней: **13 шт**  
 Минимальный проем: **2030 x 820 мм**  
 Толщина ступеней: **40 мм**  
 Ширина марша: **800 мм**



# Лестница ЛС-09м

Хит продаж


## Основные параметры:

- Высота от пола до пола: 2475 - 2925 мм
  - Подъем ступени: 225 мм
  - Ширина марша: 900 мм
  - Толщина ступени: 40 мм
  - Угол наклона: 47°
  - Наличие подступенков: нет
- Модель разработана по аналогу лестницы ЛС-91м. Компактность конструкции не требует большого проема второго этажа. Лестница имеет поворот на 90° и оснащена дополнительным поручнем для максимального удобства при эксплуатации.

**Опция:**  
+1 ступень (высота до 3150 мм)

## Лестница ЛС-09м/1


- Размеры в плане: 1420 x 1870 мм
- Высота от пола до пола: 2475 - 2700 мм
- Количество ступеней: 11 шт
- Минимальный проем: 1870 x 1140 мм



## Лестница ЛС-09м/2

NEW

- Размеры в плане: 1420 x 2080 мм
- Высота от пола до пола: 2700 - 2925 мм
- Количество ступеней: 12 шт
- Минимальный проем: 2080 x 1140 мм



левая



правая

# Г - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

# Лестница ЛС-14м

NEW



## Основные параметры:

- Размеры лестницы в плане: 856 x 2730 мм
- Высота от пола до пола: 2800 - 3000 мм
- Минимальный проем: 860 x 2730 мм
- Подъем ступени: 200 мм
- Ширина марша: 830 мм
- Количество ступеней: 14 шт
- Толщина ступени: 28 мм
- Угол наклона: 49°
- Наличие подступенков: нет

левая



правая





# Лестница ЛС-215м

## Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **973 x 2550 мм**  
 Высота от пола до пола: **2702 - 2895 мм**  
 Минимальный проем: **973 x 2550 мм**  
 Подъем ступени: **193 мм**  
 Ширина марша: **835 мм**  
 Количество ступеней: **14 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **44°**  
 Наличие подступенков: **есть**




# Г - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

# Лестница ЛС-225м

## Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1395 x 2165 мм**  
 Высота от пола до пола: **2702 - 2895 мм**  
 Минимальный проем: **870 x 2165 мм**  
 Подъем ступени: **193 мм**  
 Ширина марша: **850 мм**  
 Количество ступеней: **14 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **39/44°**  
 Наличие подступенков: **есть**



Опция:  
 +1 ступень (высота до 3088 мм)






# Лестница К-020у **NEW**

Основные параметры:

- Размеры лестницы в плане: 3610 x 950 мм
- Высота от пола до пола: 3120 - 3315 мм
- Минимальный проем: 2730 x 970 мм
- Подъем ступени: 195 мм
- Ширина марша: 950 мм
- Количество ступеней: 16 шт
- Толщина ступени: 40 мм
- Угол наклона: 42°
- Наличие подступенков: **возможно**



универсальная




ПРЯМЫЕ ЛЕСТНИЦЫ


# Лестница ЛС-10у

Основные параметры:

- Размеры лестницы в плане: 820 x 2215 мм
- Высота от пола до пола: 2700 - 2925 мм
- Минимальный проем: 840 x 2215 мм
- Подъем ступени: 225 мм
- Ширина марша: 800 мм
- Количество ступеней: 12 шт
- Толщина ступени: 40 мм
- Угол наклона: 53°
- Наличие подступенков: **возможно**



универсальная



Опция:  
+1 ступень (высота до 3510 мм)

**PROFI&HOBBY**  
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



Опция:  
+1 ступень (высота до 3150 мм)

**PROFI&HOBBY**  
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



# АрсеналСити

arsenalcity.ru

г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 1а

тел. +7 (343)219 06 90

info@arsenalcity.ru

ПРЯМЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

## Лестница К-007м

### Основные параметры:

Подъем ступени: 208 мм

Высота от пола до пола: 2912 - 3120 мм

Количество ступеней: 14 шт

Угол наклона: 66°

Наличие подступенков: нет

Универсальная одномаршевая модель оснащена ступенями «гусиный шаг» и имеет простую, но прочную конструкцию. Идеально подойдет для небольших домов, где необходимо сэкономить свободное пространство.

**Опция:**  
+1 ступень (высота до 3328 мм)


### Лестница К-007м/40

Размеры в плане: 742 x 1460 мм

Ширина марша: 714 мм

Толщина ступени: 40 мм

Минимальный проем: 765 x 1460 мм





### Лестница К-007м/28

Размеры в плане: 730 x 1470 мм

Ширина марша: 700 мм

Толщина ступени: 28 мм

Минимальный проем: 750 x 1470 мм



универсальная



arsenalcity.ru

АрсеналСити

+7(343)219 06 90



# Лестница К-003м

## Основные параметры:

Высота от пола до пола: 2730 - 3120 мм

Подъем ступени: 195 мм

Ширина марша: 900 мм

Толщина ступени: 40 мм

Угол наклона: 42°

Наличие подступенков: **возможно**

Компактная модель с удобными забежными ступенями послужит оригинальным дополнением любого загородного дома или коттеджа. Это лучшее решение для помещений с ограниченным свободным пространством. Лестница имеет поворот на 180° и выпускается в 5 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.



**Опция:**  
 +1 ступень (высота до 3315 мм)  
 +2 ступени (высота до 3510 мм)



К-003м/1 К-003м/2




К-003м/3 К-003м/4



## Варианты лестницы К-003м

### Варианты



Левая



Правая

### Лестница К-003м/1



Размеры лестницы в плане: 1800 x 1780 мм

Высота от пола до пола: 2925 - 3120 мм

Количество ступеней: 15 шт

Минимальный проем: 1820 x 1550 мм

### Варианты



Левая



Правая

### Лестница К-003м/2


Размеры лестницы в плане: 1800 x 1560 мм

Высота от пола до пола: 2730 - 2925 мм

Количество ступеней: 14 шт

Минимальный проем: 1820 x 1550 мм

### Варианты



Левая



Правая

### Лестница К-003м/3


Размеры лестницы в плане: 1800 x 2000 мм

Высота от пола до пола: 2925 - 3120 мм

Количество ступеней: 15 шт

Минимальный проем: 1820 x 1330 мм

### Варианты



Левая



Правая

### Лестница К-003м/4

Размеры лестницы в плане: 1800 x 1990 мм

Высота от пола до пола: 2925 - 3120 мм

Количество ступеней: 15 шт

Минимальный проем: 1820 x 1990 мм

### Варианты



Левая



Правая

### Лестница К-003м/5

Размеры лестницы в плане: 1800 x 2430 мм

Высота от пола до пола: 2925 - 3120 мм

Количество ступеней: 15 шт

Минимальный проем: 1820 x 2430 мм




# Лестница К-004м

## Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Подъем ступени: **195 мм**  
 Ширина марша: **900 мм**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **42°**  
 Наличие подступенков: **ВОЗМОЖНО**

Удобная модель выполнена по традиционной схеме марш-промежуточная площадка-марш, за счет чего отличается повышенной комфортностью. Предложенный дизайн в сочетании с универсальной конструкцией придется по вкусу всем почитателям классики. Лестница имеет поворот на 180° и выпускается в 4 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.



 Под заказ возможно изготовление лестницы, сочетающей в себе верхний и нижний марши от разных вариантов серийных лестниц. Высоты таких лестниц могут быть **от 2340 до 3705 мм**

## Таблица высот заказных вариантов

Количество ступеней в нижнем марше, шт.	8	2925-3120	3120-3315	3315-3510	3510-3705
	7	2730-2925	2925-3120	3120-3315	3315-3510
	6	2535-2730	2730-2925	2925-3120	3120-3315
	5	2340-2535	2535-2730	2730-2925	2925-3120
		6	7	8	9
Количество ступеней в верхнем марше, шт.					



# Стандартные варианты лестницы К-004м

## Варианты

- 1 2
- 3 4



Левая



Правая




## Варианты

- 1 2
- 3 4



Левая



Правая



## Варианты

- 1 2
- 3 4



Левая



Правая



## Варианты


- 1 2
- 3 4



Левая



Правая



## Лестница К-004м/1

Размеры лестницы в плане: **1800 x 2480 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Минимальный проем: **1820 x 2480 мм**

## Лестница К-004м/2

Размеры лестницы в плане: **1800 x 2660 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Минимальный проем: **1820 x 2260 мм**

## Лестница К-004м/3

Размеры лестницы в плане: **1800 x 2700 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Минимальный проем: **1820 x 2700 мм**

## Лестница К-004м/4

Размеры лестницы в плане: **1800 x 2920 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Минимальный проем: **1820 x 2920 мм**



## Лестница К-033м

### Основные параметры:


Размеры лестницы в плане: **1800 x 2050 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Минимальный проем: **1820 x 1820 мм**  
 Подъем ступени: **195 мм**  
 Ширина марша: **950 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **42°**  
 Наличие подступенков: **нет**



## Лестница К-034м

### Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1800 x 2050 мм**  
 Высота от пола до пола: **2925 - 3120 мм**  
 Минимальный проем: **1820 x 1820 мм**  
 Подъем ступени: **195 мм**  
 Ширина марша: **950 мм**  
 Количество ступеней: **15 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **42°**  
 Наличие подступенков: **нет**



**Опция:**  
 +1 ступень (высота до 3315 мм)  
 +2 ступени (высота до 3510 мм)



**Опция:**  
 +1 ступень (высота до 3315 мм)  
 +2 ступени (высота до 3510 мм)






## Лестница ЛС-01м

### Основные параметры:

Хит продаж


Размеры лестницы в плане: **1375 x 1650 мм**  
 Высота от пола до пола: **2507 - 2700 мм**  
 Минимальный проем: **900 x 1650 мм**  
 Подъем ступени: **193 мм**  
 Ширина марша: **750 мм**  
 Количество ступеней: **13 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **37°**  
 Наличие подступенков: **нет**



## Лестница ЛС-04м

### Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1375 x 1650 мм**  
 Высота от пола до пола: **2507 - 2700 мм**  
 Минимальный проем: **900 x 1650 мм**  
 Подъем ступени: **193 мм**  
 Ширина марша: **750 мм**  
 Количество ступеней: **13 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **37°**  
 Наличие подступенков: **нет**



**PROFI&HOBBY**  
 магазин из дерева для ваших идей

**PROFI&HOBBY**  
 магазин из дерева для ваших идей



## Лестница ЛС-05м

### Основные параметры:

Размеры лестницы в плане: **1375 x 1650 мм**  
 Высота от пола до пола: **2507 - 2700 мм**  
 Минимальный проем: **900 x 1650 мм**  
 Подъем ступени: **193 мм**  
 Ширина марша: **750 мм**  
 Количество ступеней: **13 шт**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **37°**  
 Наличие подступенков: **есть**



## Лестница К-005м

Хит продаж

### Основные параметры:

Высота от пола до пола: **2730 - 3150 мм**  
 Подъем ступени: **210 мм**  
 Ширина марша: **750 мм**  
 Толщина ступени: **40 мм**  
 Угол наклона: **46°**  
 Наличие подступенков: **нет**  
 Функциональная модель будет практичным решением для любого загородного дома, а ее изящный дизайн оптимально впишется как в классический, так и в современный интерьер, подчеркнув его неповторимость. Эта лестница не только создаст в доме атмосферу уюта и тепла, но и станет его главным декоративным элементом.




### Лестница К-005м/1

Размеры в плане: **1370 x 1660 мм**  
 Высота от пола до пола: **2730 - 2940 мм**  
 Количество ступеней: **13 шт**  
 Минимальный проем: **1660 x 930 мм**



### Лестница К-005м/2 NEW

Размеры в плане: **1370 x 1660 мм**  
 Высота от пола до пола: **2940 - 3150 мм**  
 Количество ступеней: **14 шт**  
 Минимальный проем: **1660 x 1145 мм**





# АрсеналСИТИ

arsenalcity.ru

г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 1а

тел. +7 (343)219 06 90

info@arsenalcity.ru

П - ОБРАЗНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

## Лестница К-009м

### Основные параметры:

Высота от пола до пола: 2925 - 3120 мм


Подъем ступени: 195 мм

Ширина марша: 900 мм

Количество ступеней: 15 шт

Толщина ступени: 40 мм

Угол наклона: 42°



### Лестница К-009м/1

Размеры лестницы в плане:


1665 x 2680 мм

Минимальный проем:

950 x 2700 мм

Наличие подступенков:

нет



NEW

### Лестница К-009м/2

Размеры лестницы в плане:


1665 x 2460 мм

Минимальный проем:

1160 x 2460 мм

Наличие подступенков:

возможно



arsenalcity.ru

АрсеналСИТИ


+7(343)219 06 90



# Лестница ЛС-1.2хм

## Основные параметры:

- Размеры лестницы в плане: **1200 x 1220 мм**
- Высота от пола до пола: **2730 - 2940 мм**
- Минимальный проем: **1200 x 1200 мм**
- Подъем ступени: **210 мм**
- Ширина марша: **500 мм**
- Количество ступеней: **13 шт**
- Толщина ступени: **40 мм**
- Угол наклона: **35°**
- Наличие подступенков: **нет**



левая

правая



ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

# Лестница ЛВ-1.0м NEW

## Основные параметры:

- Размеры лестницы в плане: **1000 x 1000 мм**
- Высота от пола до пола: **2925 мм**
- Минимальный проем: **1000 x 1000 мм**
- Подъем ступени: **225 мм**
- Ширина марша: **445 мм**
- Количество ступеней: **13 шт**
- Толщина ступени: **50 мм**
- Угол наклона: **39°**
- Наличие подступенков: **нет**



левая

правая

